

25番ポートブロックの実施についてのご案内

2007年7月

はじめに		
～25番ポートブロック実施のご案内～	...	3ページ
～送信環境をご確認ください～	...	4ページ
お客様への影響	...	5ページ
影響判定手順		
手順 (1/3)	...	6ページ
手順 (2/3)	...	7ページ
手順 (3/3)	...	8ページ
対応方法		
～概要～	...	9ページ
(A) ASAHIネット以外の送信メールサーバーを継続	...	10ページ
(B) インターネット接続を固定IPアドレスへと変更	...	11ページ
(C) ASAHIネットの送信メールサーバーへ変更	...	12ページ
(D) ASAHIネットが指定する中継用サーバーへ変更	...	13ページ
お問い合わせ	...	14ページ
参考資料		
25番ポートブロックとは	...	15ページ
25番ポートブロック実施の概要	...	16ページ
影響を受ける利用状況① ～メールソフトによる送信～	...	17ページ
影響を受ける利用状況② ～メールシステムによる送信～	...	18ページ

◎迷惑メール対策強化のため、25番ポートブロックを実施します。

このたび、ASAHIネットでは、会員の皆様が安心してお使い頂けるインターネット環境の実現を目指して、ASAHIネットのインターネット接続回線で迷惑メールの通り道を遮断する「25番ポートブロック」を実施することとなりました。プロバイダー各社が「25番ポートブロック」を導入することでウイルスなどによる意図しない迷惑メールの発信を防ぐと共に、迷惑メールの受信も減らすことが可能となります。セキュリティ対策強化につながる「25番ポートブロック」の実施につきまして皆様のご理解、ご協力をいただけますよう、お願い申し上げます。


対象となる接続サービス

現在、下記のインターネット接続サービスにて実施中です。		
TEPCOひかりホームコース	ADSLトーカーコース	
TEPCOひかりマンションコース	ライトADSLトーカーコース	
超割ADSLコース	ADSLアッカコース(1.5M～50M超のすべて)	ADSLイーアクセスコース(1.5M～50Mのすべて)
超割ADSL(IP電話対応)コース	ライトADSLアッカコース	ライトADSLイーアクセスコース

会員の皆様のご利用状況によっては、「25番ポートブロック」実施後、メールの送信が出来ません。

つきましては、次ページ「お客様への影響の判定」からご確認いただき、該当する場合、速やかに必ずご対応いただけますようお願い申し上げます。

はじめに ～送信環境をご確認ください～





ご利用状況① メールソフトから直接送信



- ・ ASAHIネット
- ・ 他社プロバイダー など
- ・ ASAHIネット
- ・ 他社プロバイダー
- ・ ご自身で設置したサーバー など
- ・ ホスティング会社
- ・ 自社、学校

ご利用状況② メールシステムから送信



◎お客様側ネットワーク内にメールシステム^(注1)が導入されているかどうかを必ずご確認ください。

法人会員様の環境からメールを送信する場合、「メールソフトからメールを送信」する一般的な状況のほかに、「社内に導入されているメールシステムからメールを送信」している状況もあります。もし、「メールシステム」を社内に導入している状態で、25番ポートブロックの影響を受ける場合は、「メールソフト」での対応のほかに、「メールシステム」での対応も必ず必要となります。つきましては、事前にメールを送信する状況として、「メールシステム」もお客様側ネットワーク内に導入されているかどうかをご確認ください。

- (注1)** お客様側ネットワーク内に導入されているメール送信の機能を持つ通信機器(ルーター等)やサーバー、プログラムです。
- ・ 送信メールサーバー、メーリングリストサーバー
 - ・ メールゲートウェイ、メール中継サーバー
 - ・ メール送信機能を持つウェブメールサーバーグループウェアサーバー
 - ・ メール送信機能を持つプログラム(フォームデコードCGIなど)

⚠️ メールシステムが導入されているか不明な場合

メールシステムが導入されているかどうかご不明な場合は、貴社のシステム担当者様・サービス、サーバー、機器の提供会社・構築会社などに、事前ご確認いただきますようお願い申し上げます。

はじめに

お客様への影響

影響判定手順


対応方法

お問い合わせ

参考資料


①メールソフトからメールを送信しているお客様

☞ASAHIネットのインターネット接続を利用してメールソフトからメールを送信



②メールシステム管理者・管理会社様

☞お客様ネットワーク(LAN)側にメールシステム^(注1)を導入しており、ASAHIネットのインターネット接続を利用してメールを送信



(注1)お客様側ネットワーク内に導入されているメール送信の機能を持つ通信機器(ルーター等)やサーバー、プログラムです。

- ・送信メールサーバー、メーリングリストサーバー
- ・メールゲートウェイ、メール中継サーバー
- ・メール送信機能を持つウェブメールサーバー、グループウェアサーバー
- ・メール送信機能を持つプログラム(フォームデコードCGIなど)

影響の有無につきましては、お使いのメールソフトの設定を確認していただくことで判定が可能です。

判定方法については下記ホームページをご参照いただき、必ずご確認ください。お客様のご理解をいただけますよう、お願い申し上げます。(概要を先に確認されたい方は、17ページを先にご参照ください。)

<http://asahi-net.jp/biz/support/security/op25b.html>

※「ASAHIネットホームページ」→「法人向けサービス」→「迷惑メール対策強化のため、25番ポートブロックを実施します。」

(補足)ウェブメールを利用したメール送信への影響

「ASAHIネットや他事業者が提供するウェブメールを利用したメールの送信」については、25番ポートブロックによる影響はございません。

影響の有無につきましては、メールシステムの設定を確認していただくことで判定が可能です。

判定方法については次ページ以降をご参照いただき、必ずご確認ください。お客様のご理解をいただけますよう、お願い申し上げます。(概要を先に確認されたい方は、18ページを先にご参照ください。)

はじめに

お客様への影響

影響判定手順

対応方法

お問い合わせ

参考資料

●STEP1 メールシステムで送信先の設定を確認してください。

ASAHIネット以外の送信メールサーバーを利用している

- ・ 他社プロバイダー
- ・ 会社、学校
- ・ お客様自身で設置した送信メールサーバー
- ・ ホスティング会社 など

ASAHIネット の送信メールサーバーを利用している

- ・ mail.asahi-net.or.jp
- ・ mails.asahi-net.or.jp (※)

(※)「おまかせウイルスチェック」専用サーバー


影響を受けることがあります

影響を受けることがありますので、STEP2をご確認ください。

影響なし

判定は、終了です。
このままご利用ください。

●STEP2(次ページ)へ



- (注1)お客様側ネットワーク内に導入されているメール送信の機能を持つ通信機器(ルーター等)やサーバー、プログラムです。
- ・送信メールサーバー、メーリングリストサーバー
 - ・メールゲートウェイ、メール中継サーバー
 - ・メール送信機能を持つウェブメールサーバーグループウェアサーバー
 - ・メール送信機能を持つプログラム(フォームデコードCGIなど)

⚠️メールシステムでの設定確認方法

- メールシステムは、仕様・設計内容・機能により、それぞれ異なります。
- メールシステムの設定確認方法は、大変恐れ入りますが、以下の方法でご確認いただけますようお願い申し上げます。
- ・メールシステムの提供元、製造元、構築業者へご相談いただく。
 - ・メールシステムで使われている機器の取扱説明書でご確認いただく。
 - ・メールシステムの設計、仕様書でご確認いただく。

はじめに

お客様への影響

影響判定手順

対応方法

お問い合わせ

参考資料

●STEP2 メールシステムで使われているインターネット接続回線の種類を確認してください。

ASAHIネット のインターネット接続
を利用している

実施中

- ・TEPCOひかりホームコース
- ・TEPCOひかりマンションコース
- ・ADSLトーカーコース
- ・ライトADSLトーカーコース

実施予定(※2007年5月15日実施予定)

- ・超割ADSLコース
- ・超割ADSL(IP電話対応)コース
- ・ADSLアッカコース(1.5M~50M超のすべて)
- ・ライトADSLアッカコース
- ・ADSLイーアクセスコース(1.5M~50Mのすべて)
- ・ライトADSLイーアクセスコース

※その後、順次全てのインターネット接続サービスにおいて「25番ポートブロック」を導入いたしますが、対象となる接続サービスにつきましては、実施1カ月前までにお知らせ致します。

ASAHIネット以外のインターネット接続
を利用している

- ・他社プロバイダー

影響を受けることがあります

影響を受けることがありますので、STEP3をご確認ください。


影響なし

判定は、終了です。
このままご利用ください。

●STEP3(次ページ)へ



メールシステム



インターネット
接続回線

! ご契約内容の確認

ASAHIネットのご契約内容は、以下のどちらかの方法でご確認いただけます。

- ・毎月ASAHIネットから送付される「利用明細書」または「請求書」
- ・オンライン上でご確認いただける「請求情報の確認」

<https://bbb.asahi-net.or.jp/bbbj/apply/fee.do>
※ログイン時、法人管理者ID(頭文字がAから始まるID)とパスワードが必要です。

はじめに

お客様への影響

影響判定手順

対応方法

お問い合わせ

参考資料

STEP3 固定IPアドレスの利用状況を確認してください。

固定IPアドレスを利用していない

- ・フレッツ系コースで動的IPアドレスで接続
- ・TEPCOひかりホーム／TEPCOひかりマンション
- ・ADSLアッカ／長割ADSL／ライトADSLアッカ
- ・ADSLイーアクセス／ライトADSLイーアクセス
- ・ADSLトーカー／ライトADSLトーカー
- ・モバイル接続 (AIR-EDGE、@FreeD PacketWIN、フレッツ・スポット など)

影響を受けます

影響を受けることがありますので、STEP4 (対応方法) をご確認の上、早急にご対応をお願いいたします。

対応方法(次ページ)を参考にご対応をお願いいたします。


固定IPアドレスを利用している (主にフレッツ系コースの一部のお客様)

- ・ Bフレッツベーシック／ビジネスコース
- ・ フレッツ・光プレミアムホーム／マンションコース
- ・ 各フレッツコースで「固定IPアドレスオプション」をご契約いただき、固定IPアドレスで接続
- ・ 光 with フレッツコースで固定IPアドレスで接続

	固定IPアドレスのご契約条件	固定IPアドレスの接続ユーザー名
Bフレッツベーシック		
Bフレッツビジネス	なし (すべてのご契約で提供)	ASAHIネットID@atson.net (例: uf234at567c@atson.net)
フレッツ・光プレミアムホーム		
フレッツ・光プレミアムマンション		
Bフレッツファミリー		
Bフレッツマンション	他、固定IPアドレスオプションをご契約	f.ASAHIネットID@atson.net (例: f.uf234at567c@atson.net)
フレッツADSL		
フレッツISDN		
光 with フレッツホーム	なし (「固定IPアドレスの接続ユーザー名」で設定することで利用可能)	f.ASAHIネットID@atson.net (例: f.uf234at567c@atson.net)
光 with フレッツマンション		

影響なし

判定は、終了です。
このままご利用ください。



⚠️ ご契約内容の確認

ASAHIネットのご契約内容は、以下のどちらかの方法でご確認いただけます。

- ・毎月ASAHIネットから送付される「利用明細書」または「請求書」
- ・オンライン上でご確認いただける「請求情報の確認」

<https://bbb.asahi-net.or.jp/bbbj/apply/fee.do>
※ログイン時、法人管理者ID(頭文字がAから始まるID)とパスワードが必要です。

⚠️ 「接続ユーザー名」の確認方法

ASAHIネットのインターネット接続設定を行ったルーターなどの通信機器でご確認いただけます。

※通信機器の操作方法が不明な場合、大変恐れ入りますが、以下の方法でご確認ください。

- ・ネットワークの構築業者へご相談
- ・ルーターなどの通信機器の取扱説明書でご確認

はじめに

お客様への影響

影響判定手順

対応方法

お問い合わせ

参考資料

◎影響を受ける場合、いずれかの方法で速やかに必ずご対応をお願いします。

影響を受ける場合は、「25番ポートブロック」実施後、ASAHIネット以外の送信メールサーバーへの送信が出来ません。メールシステムの状況を踏まえて、以下を参考に(A)～(D)のいずれかの方法で、速やかに必ずご対応いただくようお願い申し上げます。

※対象となる接続サービスにつきまして、実施1カ月前までにお知らせ致しますが、導入されているメールシステムによっては、仕様・設計内容・機能により、導入されているメールシステムの対応への時間がかかる場合があります。そのため、影響を受ける場合は、事前に速やかに必ずご対応をお願い申し上げます。

対応方法(A)

ASAHIネット以外の送信メールサーバーを継続

メールシステムでメール送信の設定をこれまでの25番ポートから465番ポート(SMTP over SSL/TLS)や587番ポート(サブミッションポート)へ変更する。

対応方法(C)

ASAHIネットの送信メールサーバーへ変更

メールシステムでメールの送信先の設定をこれまでの送信メールサーバー(ASAHIネット以外)からASAHIネットのメールサーバーへ変更する。

対応方法(B)

インターネット接続を固定IPアドレスへと変更

インターネット接続回線をこれまでのインターネット接続(動的IPアドレスによる接続)から固定IPアドレスによる接続へ変更する。

対応方法(D)

ASAHIネットが指定する中継用サーバーへ変更


動的IPアドレスによる接続でメールサーバーを設置している場合に、メールサーバーの設定をこれまでの送信メールサーバー(ASAHIネット以外)からASAHIネットが指定する中継用(Relay)サーバーを経由する設定へ変更する。

◎ポイント

メールシステムでメール送信の設定をこれまでの25番ポートから465番ポート(SMTP over SSL/TLS)や587番ポート(サブミッションポート)へ変更する。

●注意点

「メールシステム」と「送信メールサーバー」でそれぞれ「SMTP over SSL/TLSやサブミッションポート」に対応している必要があります。



他社の送信メールサーバーを継続して利用する場合、25番ポートでのメール送信が制限されます。はじめにご利用中のメール送信用サーバーの提供元に、対応方法をご確認下さい。

尚、「メールシステム」および「送信メールサーバー」の両方で「SMTP over SSL/TLS」または「サブミッションポート」に対応している場合、「SMTP over SSL/TLS」または「サブミッションポート」を利用したメール送信へと変更することにより対応することができます。詳しくは、提供元に「SMTP over SSL/TLS」または「サブミッションポート」を利用しているのメール送信に対応しているか?とお問合せをしていただく事で確認が出来ます。

※また、一般的に「SMTP over SSL/TLS」または「サブミッションポート」を利用する場合、「SMTP認証」が必要となります。

⚠️ メールシステムでの設定変更方法

メールシステムは、仕様・設計内容・機能により、それぞれ異なります。

メールシステムの設定変更方法は、大変恐れ入りますが、以下の方法でご確認いただけますようお願い申し上げます。

- ・メールシステムの提供元、製造元、構築業者へご相談いただく。
- ・メールシステムで使われている機器の取扱説明書でご確認いただく。
- ・メールシステムの設計、仕様書でご確認いただく。

はじめに

お客様への影響

影響判定手順

対応方法

お問い合わせ

参考資料



対応方法(B) インターネット接続を固定IPアドレスへと変更

◎ポイント

インターネット接続回線をこれまでのインターネット接続(動的IPアドレスによる接続)から固定IPアドレスによる接続へ変更する。

●注意点

固定IPアドレスを利用するには、インターネット接続回線がフレッツ系の回線である必要があります。



固定IPアドレスでのインターネット接続から25番ポートでのメール送信は、制限されません。
固定IPアドレスでのインターネット接続へと変更することが可能な場合、変更することで対応することができます。

固定IPアドレスの詳しい内容は、下記ホームページをご参照ください。

<http://asahi-net.jp/service/fixedip/>

	固定IPアドレスを利用するための条件	固定IPアドレスを利用するためのインターネット接続コース以外の料金
Bフレッツベーシック	なし (標準割り当て)	なし
Bフレッツビジネス		
フレッツ・光プレミアムホーム		
フレッツ・光プレミアムマンション		
Bフレッツファミリー	(1) 固定IPアドレスオプションをご契約 (2) 固定IPアドレスの接続ユーザー名で設定し、接続	初期費用: + 525円(本体500円) 月額費用: なし
Bフレッツマンション		初期費用: + 525円(本体500円) 月額費用: + 525円(本体500円)
フレッツADSL		
フレッツISDN	(1) 固定IPアドレスの接続ユーザー名で設定し、接続	なし
光 with フレッツホーム		
光 with フレッツマンション		

はじめに

お客様への影響

影響判定手順

対応方法

お問い合わせ


参考資料

◎ポイント

メールシステムでメールの送信先の設定をこれまでの送信メールサーバー(ASAHIネット以外)からASAHIネットのメールサーバーへ変更する。

●注意点

「メールシステム」で「SMTP認証」に対応している必要があります。ASAHIネットの接続回線やメールサーバーでは、法人会員規約で定める会員の禁止事項として、迷惑メールの発信を禁じています。



ASAHIネットメールサーバーへ変更する場合は、以下のメールサーバーをご利用ください。

- ・ mail.asahi-net.or.jp
- ・ mails.asahi-net.or.jp ※「おまかせウイルスチェック」専用サーバ
- ※ASAHIネットのメールサーバーをご利用いただくには、「SMTP認証」が必要です。「お使いのメールシステム」が「SMTP認証」に対応している必要があります。「SMTP認証」は、以下の設定でご利用ください。
- ・送信ユーザー名: ASAHIネットID (例: u1234ab567c, m1234ab567c)
- ・パスワード: ASAHIネットIDに対応したパスワード

なお、ASAHIネットの接続回線やメールサーバーでは、法人会員規約で定める会員の禁止事項として、迷惑メールの発信を禁じています。接続回線やメールサーバーから迷惑メールの発信が認められた会員に対しては、サービス利用停止、ASAHIネットからの強制退会等の処置を講じます。

<http://asahi-net.jp/agreement/corporation.html/>

⚠️メールシステムでの設定変更方法

メールシステムは、仕様・設計内容・機能により、それぞれ異なります。

メールシステムの設定変更方法は、大変恐れ入りますが、以下の方法でご確認いただけますようお願い申し上げます。

- ・メールシステムの提供元、製造元、構築業者へご相談いただく。
- ・メールシステムで使われている機器の取扱説明書でご確認いただく。
- ・メールシステムの設計、仕様書でご確認いただく。

はじめに

お客様への影響

影響判定手順

対応方法

お問い合わせ


参考資料

◎ポイント

動的IPアドレスによる接続でメールサーバーを設置している場合に、メールサーバーの設定をASAHIネットが指定する中継(Relay)サーバーを経由する設定へ変更する。

●注意点

動的IPアドレスによる接続でDynamic DNS等でメールサーバーを設置している場合にご利用いただける、中継専用(Relay)サーバーです。ASAHIネットの接続回線やメールサーバーでは、法人会員規約で定める会員の禁止事項として、迷惑メールの発信を禁じています。



動的IPアドレスによる接続でDynamic DNS等でメールサーバーを設置している場合は、以下の中継専用(Relay)サーバーをご用意しています。

・ op25b.asahi-net.or.jp

ご利用にあたっては、以下をご確認ください。

(1)本サーバは、中継専用(Relay)サーバーです。そのため、一般的な使用上必要と考えられるラインにて最適化し、対応させていただきます。

(2)ASAHIネットの接続回線やメールサーバーでは、法人会員規約で定める会員の禁止事項として、迷惑メールの発信を禁じています。接続回線やメールサーバーから迷惑メールの発信が認められた会員に対しては、サービス利用停止、ASAHIネットからの強制退会等の処置を講じます。

<http://asahi-net.jp/agreement/corporation.html/>

⚠️メールサーバーでの設定変更方法

メールサーバーは、仕様・設計内容・機能により、それぞれ異なります。




メールサーバーの設定変更方法は、ASAHIネットでは、サポート対象外とさせていただきます。

以下の方法でご確認いただけますようお願い申し上げます。

- ・メールサーバーの提供元、製造元、構築業者へご相談いただく。
- ・メールサーバーで使われているプログラム・機器の取扱説明書でご確認いただく。
- ・メールサーバーの設計、仕様書でご確認いただく。

●お問い合わせいただく際のお願い

- ☞「25番ポートブロック」実施後は、お問い合わせが集中すると予想されます。ご不明点などありましたら「25番ポートブロック」実施前にご相談いただけますようお願い申し上げます。
- ☞適切にご案内を行わせていただくため、お問い合わせの際は、できるだけ詳細な情報をご用意いただけますようお願い申し上げます。

 <p>メールソフト</p>	 <p>▲ ASAHIネット</p>	
<p>メールシステム</p>		
<p>・メール送信環境</p>	<p>・接続回線の種別</p>	<p>・利用する送信メールサーバー</p>

- ・お得意先コード (例) XXXX99
- ・ASAHIネットID (例) U1234AB567C
- ・メール送信環境 (例) メールシステムからメールを送信
- ・ASAHIネット接続回線の種別 (例) AIR-EDGE、Bフレッツファミリー
- ・利用する送信メールサーバー (例) ホスティングサーバー(****.*****.com)
- ・お使いのメールシステムの名称 (例) メールサーバー(Postfix)
- ・その他詳細

●お問い合わせ先

○技術サポート

TEL : 0570-01-3528 (03-3569-3528)
FAX : 03-3569-3501
メール : tech@desk.asahi-net.or.jp
<受付時間> ※年中無休 10:00~17:00


☞ Q&Aもご用意しております。下記ホームページをご参照ください。

<https://asahi-net.jp/support/qa/genre.html?sheetName=d06>

☞ 電話が繋がらない場合、しばらくお待ちいただくか、下記窓口からお問い合わせください。

<https://asahi-net.jp/support/contact/0025.html>

※「ASAHIネットトップ」→「会員サポート」→「お問い合わせ」→「電子メール 設定・利用トラブル窓口」



現在、回線・プロバイダーなどのネットワーク会社やIDCやメールサービス業者が協調して迷惑メールの対策を講じてつあります。

25番ポートブロック(Outbound Port25 Blocking)とは、ウイルス感染者や迷惑メール送信業者が、プロバイダーの送信メールサーバーを利用せずに、自分のパソコンまたはサーバーから故意あるいは無意識に行う大量メール送信を防止する対策です。


ASAHIネットのインターネット接続サービスを利用して送信される迷惑メールの殆どは、送信先のメールサーバーへ25番ポートを利用して直接配送されています。そこで、ASAHIネットのネットワーク側で25番ポートの通信をブロックすることにより、メール送信を制限します。

●25番ポートブロック(Outbound Port25 Blocking)によるメリット

意図しない大量メール送信と個人情報流失を防止します！

ウイルスに感染したり外部からの不正アクセスを受けると、お客様のPCがASAHIネットの送信メールサーバーを経由せずに迷惑メールの大量送信に利用されてしまうことがあります。それらのメールの中にはお客様の個人情報が含まれてしまうこともあります。25番ポートブロックを実施することにより、このような意図しないメールの大量送信と、それに伴う情報の流出を防ぐことが可能です。


参考) 25番ポートブロック実施の概要



☞ 25番ポートブロック実施後、ASAHIネットの接続回線(動的IPアドレス)でASAHIネット以外の送信メールサーバー(25番ポート)への送信が一切出来ません。この環境にあてはまる場合は、以下のアドレスをご参照いただき、必ずすぐにご対応いただくようお願い申し上げます。

<http://asahi-net.jp/support/security/op25b.html>

※「ASAHIネットトップ」→「迷惑メール対策強化のため、25番ポートブロックを実施します。」



メールソフト

ASAHIネットのインターネット接続回線
(動的IPアドレスを割り当てる以下の回線)

ASAHIネット以外の送信メールサーバー

光 with フレッツホーム(※1)	光 with フレッツマンション(※1)	TEPCOひかりホーム	TEPCOひかりマンション
Bフレッツファミリー(※2)	Bフレッツマンション(※2)	ADSLアッカ/超割ADSL/ライトADSLアッカ	
フレッツADSL(※2)	フレッツISDN(※2)	ADSLイーアクセス/超割ADSL(IP電話対応)/ライトADSLイーアクセス	
Mフレッツ	フレッツ・スポット	ADSLトーカー/ライトADSLトーカー	
@FreeD	AIR-EDGE	DAL	DoPa
FOMA/パケット通信	携帯ダイレクト	PacketOne/PacketWIN	東京都アクセスポイント
(※1) Bフレッツの回線で動的IPアドレスによる接続 (※2) 動的IPアドレスによる接続			

他社プロバイダー
ホスティング会社
自社
学校
ご自身で設置したサーバー

はじめに

お客様への影響


影響判定手順

対応方法




お問い合わせ

参考資料

25番ポートブロック実施後、ASAHIネットの接続回線(動的IPアドレス)でASAHIネット以外の送信メールサーバー(25番ポート)への送信が一切出来ません。この環境にあてはまる場合は、この資料をご参照いただき、必ずすぐにご対応いただけますようお願い申し上げます。



メールシステム(注1)



ASAHIネットのインターネット接続回線 (動的IPアドレスを割り当てる以下の回線)

ASAHIネット以外の送信メールサーバー

光 with フレッツホーム(※1)	光 with フレッツマンション(※1)	TEPCOひかりホーム	TEPCOひかりマンション
Bフレッツファミリー(※2)	Bフレッツマンション(※2)	ADSLアカカ/超割ADSL/ライトADSLアカカ	
フレッツADSL(※2)	フレッツISDN(※2)	ADSLイーアクセス/超割ADSL(IP電話対応)/ライトADSLイーアクセス	
Mフレッツ	フレッツ・スポット	ADSLトーカー/ライトADSLトーカー	
@FreeD	AIR-EDGE	DAL	DoPa
FOMA/パケット通信	携帯ダイレクト	PacketOne/PacketWIN	東京都アクセスポイント

(※1) Bフレッツの回線で動的IPアドレスによる接続 (※2) 動的IPアドレスによる接続

- 他社プロバイダー
- ホスティング会社
- 自社
- 学校
- ご自身で設置したサーバー

(注1) お客様側ネットワーク内に導入されているメール送信の機能を持つ通信機器(ルーター等)やサーバー、プログラムです。

- ・送信メールサーバー、メーリングリストサーバー
- ・メールゲートウェイ、メール中継サーバー
- ・メール送信機能を持つウェブメールサーバー、グループウェアサーバー
- ・メール送信機能を持つプログラム(フォームデコードCGIなど)

はじめに

お客様への影響

影響判定手順

対応方法

お問い合わせ

参考資料